

EWI-A15G

Nennwärmeleistung 21 kW

Raumheizer für Räume
bis ca. 300 – 500 m³
(nach DIN 4108)

Energieeffizienzklasse:
Energieeffizienzindex: 119



Ergänzend zu dem Raumheizer EWI A 15 wurden zwei kleine Warmluftgebläse integriert, die dem EWI A 15G eine deutliche Leistungssteigerung verleihen. Hinzu kommt, dass der zu beheizende Raum sehr viel schneller behaglich erwärmt wird.



SCAN ME



zum Produkt auf
ewi-therm.de

Technische Daten

Länge:	Maß C	1245 mm
Breite:	Maß B	630 mm
Höhe:	Maß A	1120 mm
	Maß F*	600 mm
Gesamtlänge:	Maß C1	1750 mm
Rauchrohr Ø:	Maß D	Ø180 mm
Höhe bis Mitte Rauchrohr:	Maß E	880 mm
Maße der Einfüllöffnung:	Maß G x H	305 x 365 mm
Füllraumvolumen:		80 ltr.
Gewicht:		380 Kg
Rauchrohrabgang:		Rückseite
Notwendiger Förderdruck:		12 Pa
Bevorzugter Brennstoff:		Scheitholz
Abgasmassenstrom:		13,96 g/s
Spannungsversorgung:		230V AC 0/60Hz
Wirkungsgrad:		88,20%

Mittlere Abgastemperatur:	190°C
Mittlerer CO-Gehalt:	0,05%
• bezogen auf zugeführte Energie:	278 mg/MJ
• bezogen auf Normzustand und 13% O ² :	455 mg/m ³
Mittlerer NOx-Gehalt:	79 ppm
• bezogen auf zugeführte Energie:	72 mg/MJ
• bezogen auf Normzustand und 13% O ² :	118 mg/m ³
Mittlerer CnHm-Gehalt:	17 ppm
• bezogen auf zugeführte Energie:	13 mg/MJ
• bezogen auf Normzustand und 13% O ² :	21 mg/m ³
Mittlerer CO ₂ -Gehalt:	10,68%
Mittlerer Staubgehalt:	6 mg
• bezogen auf zugeführte Energie:	4 mg/MJ
• bezogen auf Normzustand und 13% O ² :	7 mg/m ³
Leistungsaufnahme bei Bereitschaft:	5 Watt
Leistungsaufnahme bei Volllast:	69/85 Watt

* Zusätzlicher Platzbedarf zur Reinigung


Innovative und zukunftsichere Technik

Die Raumheizer sind typgeprüft nach DIN EN 13240, nach 15a B-VG (Österreich) und LRV (Schweiz). Sie entsprechen der 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung) Stufe 2.

Vorteile der EWI Therm Raumheizer

- Perfekt für die kleinere Werkstatt
- Einfach und leicht zu bedienen
- Preiswert und langlebig
- Brennstoff: Scheitholz
- Feuerraum vollständig ausschamottiert (Industrieschamotte)
- Hervorragender Wirkungsgrad
- Außergewöhnlich gute Immissionswerte
- Typgeprüft nach DIN EN 13240 und nach 15a B-VG (Österreich) und LRV (Schweiz)
- entspricht der 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung)

Abmessungen



Heizen mit EWI-THERM

..die sinnvolle und preiswerte Alternative zu Öl, Gas und Strom



Schnelle preiswerte Wärme durch Nutzung erneuerbarer Energien und emissionsarmer Verbrennung von Scheitholz, Spänebriketts und Restholz in Form von Hackgut und Spänen.

Holzfeuerungen von 16kW bis 198kW

Geeignet für Räume bis 10.000m³

Die EWI-THERM Produktpalette:

- Warmluftheizungen von 25 bis 198 kW
- Raumheizer von 16 bis 49 kW
- Hackgut- und Spänefeuerungen
- Edelstahlkamine
- Rauchgasentstaubungen
- Wärmetauscher
- Lüftungsrohre und Kanäle
- Stahl- und Metallbau



Eisenwerk Winnweiler Krämer KG

Gewerbegebiet – Industriestr. 3

67722 Winnweiler

Telefon: +49 6302 60 99 2 -0

Telefax: +49 6302 60 99 2 -29

E-Mail: info@ewi-therm.de

Internet: www.ewi-therm.de

SCAN ME ↘



ewi-therm.de

Hiermit verlieren alle bisherigen Angaben und Daten ihr Gültigkeit. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns ausdrücklich vor. Bei den Fotos der Produkte handelt es sich um Anwendungsbeispiele. Die angebotenen und installierten Heizungsanlagen werden individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen zusammengestellt und können von den in diesem Prospekt gezeigten Ausführungen abweichen. Der Entwurf und Gestaltung aller Öfen und Zubehörteile sind urheberrechtlich geschützt. Stand 04/2023